

## HAILO S110 PRO


L'échelle multifonction en aluminium avec marches tournantes innovantes.

### CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- INNOVATION : 3 marches tournantes avec une grande surface d'appui et un système de déverrouillage à une main permettent de travailler en toute sécurité et de manière ergonomique sur l'échelle
- « LOT-System » : compense les inégalités du sol jusqu'à 15 cm, réglage au moyen d'une pédale
- Utilisation polyvalente comme échelle simple, échelle coulissante et échelle-chevalet
- Pattes d'accrochages assistées par ressort, à blocage de transport

### AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT

- Échelons à profilés longitudinaux et transversaux
- Sabots emboîtables antidérapants à large appui
- Traverse à pieds griffes à large appui pour une parfaite stabilité
- Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourrelet
- Charge maximale 150 kg



## DONNÉES TECHNIQUES

Niveau d'équipement		5
TRBS 2121-2		✓
Marches tournantes		✓
Système LOT		✓
Crochet d'enclenchement avec brides de transport		✓
Utilisable en appui et sans appui mural		✓
Utilisable sans appui mural		✓
Utilisable en appui		✓
Nombre d'échelons		2 x 12
Largeur/profondeur de mise en place échelle en appui		A = 149 cm, B = 151 cm
Largeur/profondeur de mise en place échelle en tréteau		A = 149 cm, B = 219 cm
Hauteur échelle en appui		536 cm
Hauteur échelle en tréteau		339 cm



Hauteur de travail maximale accessible		661 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en appui		661 cm
Hauteur de travail maximale accessible échelle en tréteau		265 cm
Dimensions de l'emballage (haut. x larg. x prof.)		A = 335 cm, B = 42 cm, C = 16 cm
Poids		24,0 kg
Charge admissible		150 kg